

you can  
**Canon**

**LBP5970**  
**LBP5975**

Impresora de sobremesa

Impresión en color A3 desde la  
comodidad de su escritorio

IMPRESIÓN EN  
COLOR A3 Y A4

COMPACTA,  
FIABLE



COLOUR LBP5970 / LBP5975

# Calidad, comodidad y velocidad en un único dispositivo compacto

Ya puede disfrutar de la calidad y el color a gran velocidad cómodamente desde su escritorio. La impresora compacta LBP5970 / LBP5975 ofrece la excelente calidad de la impresión a color de Canon en los formatos A3 y A4, además de resultar muy asequible y ofrecer una velocidad de hasta 32 páginas por minuto.



Para usuarios individuales...

...y grupos de trabajo.



Impresión en A4



Impresión en A3

### ¿Necesita una impresión rápida y sencilla?

La calidad de impresión no es sólo cosa de los grandes dispositivos multifunción. El tamaño de la LBP5970 / LBP5975 es más pequeño que el de una impresora A3 normal (tan sólo mide 545 x 651 x 380 mm), pero su rendimiento es mayor, lo cual le permite obtener documentos en colores muy vivos y con un aspecto realmente profesional.

**Colores vivos a 1.200 ppp**

Y es capaz de imprimir en sólo 7,5 segundos. La LBP5970 / LBP5975 también resulta sumamente práctica ya que se puede acceder a ella desde la parte frontal (tanto para el papel como para el tóner), lo que facilita enormemente su empleo y las tareas de mantenimiento. Además, el contador de seguridad le permite conocer el uso que se hace de la máquina.

El sistema opcional eMaintenance exclusivo de Canon informa automáticamente de las incidencias del dispositivo para que no haya que hacer una supervisión constante.

### ¿Precisa una impresión flexible y productiva?

Con la LBP5970 / LBP5975 podrá imprimir en diferentes tipos de papel, desde papel de 64 g/m<sup>2</sup> hasta papeles de mayor gramaje de 220 g/m<sup>2</sup>, además de sobres. De esta forma, elegir el papel adecuado para cada documento es muy sencillo.

**Impresión de sobres**

Además, su capacidad máxima de 1.970 hojas evita la necesidad de reponer el papel continuamente y aumenta su productividad. Y si necesita grapar los documentos, el modelo LBP5975 le permite obtener sus documentos grapados, lo que le ahorrará mucho tiempo.

La LBP5970 / LBP5975 hace las veces de impresora individual o impresora de red para pequeños grupos de trabajo. Incluso dispone de una función para su conexión inalámbrica a la red (LAN), pudiéndola instalar en el lugar de la oficina que más le convenga.

### ¿Necesita garantizar la seguridad de la información?

La LBP5970 / LBP5975 incorpora un disco duro que resulta muy práctico cuando comparte la impresora en red con otros usuarios. El disco duro puede cifrarse o borrarse para impedir el acceso no autorizado a información confidencial.

### ¿Desea ganar en eficacia y seguir siendo respetuoso con el medio ambiente?

Su avanzada tecnología le permite imprimir de forma inmediata partiendo del modo ahorro de energía, el cual se activa automáticamente siempre que el dispositivo no esté siendo utilizado. Y la impresión a doble cara le permitirá ahorrar papel y reducir costes.

**Sin tiempo de calentamiento**

Los procesos de producción son respetuosos con el medio ambiente y garantizan que este modelo cumpla con las directivas europeas RoHS y WEEE\*, las cuales prohíben usar sustancias nocivas y peligrosas en los procesos de fabricación. Por otra parte, la LBP5970 / LBP5975 cumple los requisitos del Programa Internacional Energy Star.



Si necesita grapar los documentos por las esquinas, el modelo LBP5975 ofrece una cómoda función de acabado con grapado que le ahorrará mucho tiempo.

\* Directiva de la UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

# Especificaciones LBP5970 / LBP5975

Velocidad de impresión	LBP5975: 32 ppm en B/N y 30 ppm en color (A4) 15 ppm en B/N y 15 ppm en color (A3) La velocidad de impresión en color/blanco y negro es de 27 ppm (A4) cuando se emplea la grapadora de 15 hojas LBP5970: 32 ppm en B/N y 30 ppm en color (A4) 15 ppm en B/N y 15 ppm en color (A3)	Dimensiones (An. x Pr. x Al.) LBP5975: 545 mm x 669,5 mm x 442,8 mm LBP5970: 545 mm x 651 mm x 380 mm
Método de impresión Método de fijación Resolución	Impresión electrofotográfica utilizando haz de láser Fijación bajo demanda 600 x 600 ppp (UFR II/PCL) 1.200 x 1.200 ppp (sólo UFR II, la velocidad se reduce a la mitad) 0 segundos desde modo de espera (30 segundos o menos desde el encendido)	Peso LBP5975: Unidad de impresión (sin incluir los cartuchos) Aprox. 52,5 kg LBP5970: Unidad de impresión (sin incluir los cartuchos) Aprox. 48,5 kg
Tiempo de calentamiento Primera impresión	LBP5975: Aprox. 8,9 segundos en B/N Aprox. 10,4 segundos en color LBP5970: Aprox. 7,5 segundos en B/N Aprox. 9,0 segundos en color	Consumo eléctrico (a una temperatura de 20 °C) Consumo medio en funcionamiento: aprox. 645 W Consumo medio en modo de espera: aprox. 36 W Consumo medio en modo de panel apagado (modo ahorro de energía 1): aprox. 35 W Consumo medio en modo suspensión (modo ahorro de energía 2): aprox. 16 W Consumo medio en modo reposo (modo ahorro de energía 3): aprox. 1 W Máximo: 1495 W o menos
Cartucho de tóner Cartucho de tambor	Cartucho (negro) 10.000 páginas (A4, 5%) Cartucho (CMA) 6.000 páginas (A4, 5%) Cartucho (negro) 45.000 imágenes Cartucho (CMA) 40.000 imágenes	Entorno operativo (sólo la unidad de impresión) Temperatura del entorno operativo: de 10 a 30 °C Humedad: de 10 a 80% HR (sin condensación) Nivel de presión del sonido En modo de espera: Nivel de ruido de fondo En funcionamiento: 53,0 dB(A) o menos
Alimentación de papel (de serie)	Cassette de aprox. 230 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) y alimentación manual de aprox. 90 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )	Nivel de ruido En modo de reposo (modo ahorro de energía 3): aprox. 1 W Máximo: 1495 W o menos
Alimentación de papel (opcional) Salida de papel Tamaños de papel desde el Cassette 1 Tamaños de papel desde los Cassettes 2, 3, 4 (opcional)	Aprox. 550 páginas por cassette adicional (80 g/m <sup>2</sup> ) 250 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4, A4, B5, A5, ledger, legal, carta, ejecutivo	Depósito de tóner residual Grapado (sólo LBP5975) Tamaños de papel: - Tamaños estándares A3, B4, A4, B5, ledger (11 x 17), carta, ejecutivo, 8 K, 16 K - Tamaños personalizados Carga del papel con orientación vertical: Anchura de 257,0 a 297,0 mm; longitud de 148,0 a 457,2 mm Carga del papel con orientación horizontal: Anchura de 257,0 a 297,0 mm; longitud de 148,0 a 297,0 mm Grapas hasta: - de 64 a 81,4 g/m <sup>2</sup> :15 hojas - de 81,5 a 105 g/m <sup>2</sup> :10 hojas
Tamaños personalizados	Tamaños estándares A3, B4, A4, B5, A5, ledger, legal, carta, ejecutivo, 8 K, 16 K	
Tamaños de papel desde la alimentación manual	Carga del papel con orientación vertical: Anchura de 210 a 297 mm; longitud de 210 a 431,8 mm Carga del papel con orientación horizontal: (sólo si se usa el driver de impresora UFR II) Anchura de 210 a 297 mm; longitud de 148 a 297 mm	<b>CONTROLADOR ESPEC. DE HARDWARE</b> PDL Fuente CPU Memoria (de serie) Aplicaciones de memoria (opcional) Interfaz (de serie) Interfaz (de serie) Interfaz (opcional) Sistemas operativos soportados Disco duro (opcional)
Impresión a doble cara Tamaños de papel para doble cara	Tamaños estándares A3, B4, A4, B5, A5, 12 x 18, ledger, legal, extracto, carta, ejecutivo, 8 K, 16 K, sobre DL, sobre COM10, sobre C5, sobre Monarch, sobre B5 Tamaños personalizados Carga del papel con orientación vertical: Anchura de 98 a 320 mm; longitud de 139,7 a 457,2 mm Carga del papel con orientación horizontal: (sólo si se usa el driver de impresora UFR II) Anchura de 139,7 a 297 mm; longitud de 139,7 a 297 mm Papel de formato largo Anchura de 210 a 297 mm; longitud de 457,3 a 1.200 mm Estándar	
	Tamaños estándares A3, B4, A4, B5, A5, ledger, legal, extracto, carta, ejecutivo, 8 K, 16 K Tamaños personalizados Carga del papel con orientación vertical: Anchura de 210 a 312 mm; longitud de 210 a 431,8 mm Carga del papel con orientación horizontal: (sólo si se usa el driver de impresora UFR II) Anchura de 210 a 297 mm; longitud de 148 a 297 mm	Algunas imágenes son simuladas con el fin de ofrecer una mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándares de Canon. Este cuademilloy las especificaciones de los productos se han desarrollado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas comerciales y/o registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda que utilice papeles Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos que compruebe la lista de compatibilidad de papel para ver qué variedad de papel está recomendada. El logotipo GENUINO de Canon se traduce en rendimiento completo de calidad. Si desea más información, consulte la página <a href="http://www.canon.eu">www.canon.eu</a> . canon/Copier_Consumable_Technology

you can  
**Canon**

Canon Inc.  
[www.canon.com](http://www.canon.com)

Canon Europa N.V.  
[www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com)

Spanish Edition 0123W157  
© Canon Europa N.V., 2008 (0608)

Canon España, S.A.  
Avda. de Europa, 6  
Parque Empresarial La Moraleja  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
[www.canon.es](http://www.canon.es)



Para más información llame  
a nuestra línea directa

