

you can
Canon

iR3180Ci
Sistema Digital Multifunción

La multifunción más asequible en
blanco y negro que imprime en color
cuando lo necesita

iR3180Ci

DISFRUTE DEL
COLOR
INTELIGENTE



El nuevo concepto de comunicación inteligente y asequible

Imagine un sistema digital multifunción en blanco y negro a un coste más que asequible y que además le ofrece las ventajas del color, pero sólo cuando usted lo necesita. La iR3180Ci le ayuda a compartir y distribuir la información reduciendo los gastos de su empresa.

Utilice el color de manera inteligente

El color produce un impacto en quien lo ve. Hace resaltar su mensaje. Añadir un poco de color –en el lugar adecuado– puede ayudarle a transmitir de manera más eficaz lo que busca. La iR3180Ci se encarga de ayudarle a causar una buena impresión utilizando el color de forma sensata e inteligente para resaltar sus comunicaciones, maximizando su efectividad al mismo tiempo que minimiza sus costes. La forma más inteligente de llamar la atención es, por ejemplo, utilizar color para resaltar los puntos más importantes o los gráficos de un documento, destacar las propuestas de ventas o dar vida a las fotografías de una revista interna para su empresa.

Color inteligente gracias a la Detección Automática de Color

La configuración predeterminada de la iR3180Ci es en blanco y negro. Pero puede optar por la Detección Automática de Color de Canon para disfrutar de la última tecnología en impresión con color inteligente. Esto significa que la iR3180Ci puede detectar si una o varias páginas en un documento contienen color o no, e imprimirlas correctamente. Y todo por poco más de lo que pagaría por una impresión equivalente en blanco y negro. Por supuesto, donde no se requiere color, usted no tiene por qué gastar dinero en ello: toda una revolución para abaratar costes en comunicación escrita.

Más rentable que las impresoras de sobremesa

En lugar de utilizar impresoras de sobremesa para imprimir trabajos ocasionales en color, la iR3180Ci le permite imprimir estos documentos con un solo sistema digital multifunción compartido, a un precio fijo por página más que competitivo. Resulta mucho más rentable que las impresoras de sobremesa, cuyos cartuchos de tinta pueden disparar los costes. Y además ahorrará espacio. Con un precio fijo por página, siempre sabrá lo que está gastando, algo que le ayudará a gestionar los costes y a controlar sus presupuestos.

Control total

Un mayor control es posible mediante el empleo de la gestión por ID de departamento, permitiéndole limitar de forma específica el uso del color por usuario y por departamento, asegurando que se que se utiliza el color de forma inteligente y eficiente y sólo donde hace falta. Además, con uniFLOW Output Manager de Canon, podrá saber quién está imprimiendo qué, desde dónde y cuánto le está costando. Otra función opcional es el Sistema de Gestión de Acceso (AMS), que permite a los directores de IT crear perfiles predeterminados que limiten ciertas funciones a ciertos usuarios. Estas características le ayudan a mantener un estrecho control sobre los gastos.

Gestión de IT sin esfuerzo

La iR3180Ci de Canon está preparada para trabajar en red, de modo que su instalación resulta muy sencilla. Compatible con Windows Vista e IPv6, la iR3180Ci se integra a la perfección en el entorno de su empresa.

Pensada para el trabajo diario de su oficina

Color inteligente

BLANCO Y NEGRO CON
COLOR INTELIGENTE

IR3180Ci



COLOR
INTELIGENTE CUANDO MÁS LO NECESITA



La forma más inteligente de gestionar sus documentos

Con el potente dispositivo multifunción iR3180Ci, ya no necesitará multitud de impresoras y dispositivos repartidos por toda su oficina. Este fiable y compacto dispositivo le ayuda a imprimir, copiar, enviar por fax, escanear y remitir información digitalizada a sus clientes y compañeros de trabajo con toda facilidad.

iR3180Ci

Fiable

Color inteligente

Imprima con facilidad

Una vez que la iR3180Ci se instala en red, es posible compartirla entre pequeños departamentos o grupos de trabajo de forma sencilla. Imprime en blanco y negro a gran velocidad: 31 páginas por minuto (ppm) y en color (sólo cuando lo necesite) a una velocidad nada despreciable de 7 ppm.

Impresiones que causan impacto

Imprimir en color sólo cuando lo necesita también es señal de profesionalidad. Ahora puede crear llamativos cuadernillos y presentar irresistibles propuestas a sus clientes en blanco y negro con el color necesario, perfectamente grapadas o perforadas para darles el toque final que necesitan. Para ahorrar más espacio también puede elegir nuestro finalizador interno que grapa impecablemente los documentos sin sobresalir del cuerpo del dispositivo.

Comunique y comparta su información

La iR3180Ci abre para usted todo un mundo de nuevas posibilidades de comunicación. Puede escanear los documentos a través del alimentador y enviarlos al instante a su destino: carpetas de red, direcciones de correo electrónico o buzones. Incluso puede mejorar la legibilidad de los documentos escaneados con la función opcional "Trazo suavizado".

Prácticos buzones

Los buzones son un sistema de almacenamiento seguro en el dispositivo para todos los documentos y pueden configurarse para usuarios individuales o para grupos. Todos los documentos se pueden escanear, enviar a un buzón o imprimirlos directamente desde éste, en el momento que se desee, algo muy práctico cuando no queremos que un informe confidencial quede expuesto antes de poder recogerlo. También se pueden previsualizar los documentos del buzón del dispositivo antes de imprimirlos.

Proteja su información

Puede controlar el acceso al dispositivo mediante contraseñas, a través del proceso habitual de entrada en red de su empresa o incluso mediante huellas dactilares. Los documentos pueden guardarse en buzones seguros hasta que el usuario correspondiente decida imprimirlos con total confidencialidad. Los documentos escaneados también pueden cifrarse antes de enviarlos a otras personas. En el caso de información muy sensible, se puede incrustar una marca de agua segura en el documento impreso que se verá cuando alguien intente hacer una copia.

Establezca prioridades en su trabajo

Puede establecer prioridades entre sus trabajos con la nueva función "Trabajo de impresión". Es posible ver los documentos y cambiar su orden en la cola de impresión si algunos de ellos son especialmente urgentes. Los trabajos seguros y cifrados están ocultos por un asterisco, y si accede al dispositivo mediante inicio de sesión único (SSO), podrá visualizarlos.

Mejore el flujo de trabajo de sus documentos con iW360

Con iW360, la innovadora solución de software de Canon, es muy fácil llevar a cabo cualquier flujo de trabajo o proceso relacionado con sus documentos.


Desde manuales a herramientas de ventas, pasando por propuestas e informes, el software iW360 le permite generar documentos profesionales y gestionar gran cantidad de datos en cuestión de minutos.



La inversión más sabia para los empresarios inteligentes

La iR3180Ci ha sido diseñada como dispositivo multifunción para blanco y negro... y también para imprimir en color cuando lo necesite, ahorrándole espacio en su oficina: una versatilidad y rentabilidad incomparables que la convierten en la mejor inversión para su empresa.

- 1** Finisher Encuadernador Q4 (opcional)
- 2** Perforador (opcional)
- 3** DADF de 50 hojas (opcional)
- 4** Finisher interno P1 (opcional)
- 5** Tecnología avanzada
- 6** Cassettes estándar (550 x 2 hojas)
- 7** Pedestal Cassette Y3 (550 x 2 hojas) (opcional)
- 8** Depósito lateral de papel Q1 (A4) (2.700 hojas) (opcional)



1 Acabado profesional

Para trabajos de gran volumen, el finisher Q3 (no aparece en la imagen) permite grapar 50 hojas y cuenta con dos bandejas de una capacidad máxima de 1.000 hojas.

Pero si lo que desea es elaborar desde su escritorio documentos de aspecto profesional y con el mínimo esfuerzo, lo que necesita es el finisher encuadernador Q4. Este finalizador le permite generar cuadernillos a todo color o con un toque de color. Con una capacidad para 15 hojas de A4, podrá crear cuadernillos de 60 páginas que harán que sus documentos marquen la diferencia.

2 Perforador

El perforador le permite hacer dos o cuatro agujeros de forma automática.

3 Alimentador de documentos / lectora de imágenes

Con el alimentador de documentos para 50 hojas, podrá escanear y copiar lotes de documentos de proporciones considerables, adaptándose a diferentes tamaños de página y hasta 128 g/m². La lectora de imágenes y el Kit de Envío Universal de Canon, le permiten escanear documentos y enviarlos al instante a direcciones de correo electrónico, buzones y carpetas de red.

4 Finisher interno

El original finisher interno P1 le permite apilar y grapar sus documentos sin apenas ocupar espacio en la oficina. Este original finalizador está integrado en el cuerpo del dispositivo e incluye grapado doble o en esquina, con una capacidad máxima de 50 hojas y una capacidad de la bandeja de papel, más que generosa, de hasta 500 hojas.

5 Tecnología avanzada

El equipo cumple con las normativas medioambientales más estrictas, como la directiva europea RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Este dispositivo y el kit de cifrado de datos del disco duro, que contiene el Chip de Seguridad MFP 1.00 de Canon, gozan del nivel EAL3 de conformidad con el programa «Common criteria» (Programa de criterios comunes) (ISO15408). Ésta es la norma reconocida en todo el mundo para evaluaciones de seguridad informática.

Gracias a MEAP, la Plataforma Multifunción de Aplicaciones Integradas de los dispositivos de Canon, podrá incorporar directamente al equipo un software nuevo y personalizado. De esta manera, podrá mantener actualizada su inversión, con los avances más recientes en tecnología de comunicación para la oficina

6 7 8 Gran capacidad

Un total disponible de 4.950 hojas para que nadie tenga que quedarse esperando, ni siquiera los departamentos más exigentes. Gracias a sus seis distintas fuentes de papel con formatos que van desde el A5R al A3, que puede seleccionar en cualquier momento, es posible configurar diferentes combinaciones para crear resultados finales más impactantes. Si lo desea, puede ampliar su capacidad estándar de 550 x 2 hojas con un pedestal cassette (550 x 2) y con el depósito lateral de papel A4 con capacidad para 2.700 hojas.

También es posible acoplar un alimentador adicional (no aparece en la imagen) para imprimir directamente sobres.



Especificaciones iR3180Ci

<p>Tamaño máximo del original Tamaños de copias Cassette Alimentación Manual Resolución Lectura Copia Impresión Velocidad copia/impresión A4 A3 Ampliación Preajustado Tiempo primera copia Blanco y negro A todo color Tiempo de calentamiento Múltiples copias/impresiones Dúplex Gramaje de papel Cassette Alimentación Manual Dúplex Cassette Universal Alimentación de papel De serie Alimentación manual Opcional Depósito de papel Capacidad total CPU Memoria Unidad de disco duro Interfaz Alimentación Eléctrica Consumo eléctrico (W) Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso</p>	<p>Sobremesa A3 A3, A4, A4R, A5R A5-A3,SRA3 (320x450mm), sobres de 99 x 140 mm a 320 x 457 mm 600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 600 ppp 2400 ppp equivalente x 600 ppp 256 gradaciones 31 ppm B/N 7 ppm en color 16 ppm B/N 3,5 ppm en color Modo Zoom 25-400% 25%, 50%, 71%, 100%, 141%, 200%, 400% 8 seg 23,9 seg 6 minutos De 1 a 999 hojas Automático sin bandeja De 64 a 163 g/m² De 64 a 163 g/m² De 64 a 105 g/m² De A5R a A3, 305 x 457 mm 550 páginas x 2 bandejas (80 g/m²) 50 hojas (80 g/m²) 550 páginas x 2 bandejas (80 g/m²) 2.700 hojas (80g/m²) 4.950 hojas Procesador personalizado de Canon, 533 MHz + 400 MHz 1.536 MB 80 GB Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 220-240V CA/5A/50/60 Hz 1,5kW máx. 565 x 755 x 754 mm 86,2 kg</p>	<p>DADF-L1 Tamaño del papel Gramaje del papel Original a una cara Original a doble cara Número máximo de originales Escanado de documentos Velocidad de lectura de documentos (máx) Copia Lectura Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso</p> <p>A3, A4, A4R, A5, A5R De 42 a 128 g/m² De 50 a 128 g/m² 50 hojas (80 g/m²) 28 ipm A4 600 ppp (Color/ B/N) 44 ipm A4 300 ppp (Color/ B/N) 565 x 538 x 122 mm 8,5 kg aprox.</p>
	<p>Pedestal Cassette Y3 Tipo Tamaño del papel Gramaje de papel Capacidad de papel Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso</p> <p>2 cajones de carga frontal ajustables 305 x 457 mm, A3, A4, A4R, A5R De 64 a 163 g/m² 550 páginas (80g/m²) x 2 cassettes 565 x 700 x 251,5 mm 23 kg</p>	
	<p>Depósito lateral de papel Q1 Tamaño del papel Gramaje del papel Capacidad de papel Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso</p> <p>A4 De 64 a 105 g/m² 2.700 hojas (80 g/m²) 372 x 591 x 473mm 29,6 kg aprox.</p>	
	<p>Finisher-P1 Número de bandejas Capacidad de bandeja A4-A5R A3 Posición de grapado Capacidad de grapado A4 A3 Peso</p> <p>Una bandeja de papel (interna) 500 hojas 250 hojas Esquina, doble 50 hojas 30 hojas 11,5 kg Apróx.</p>	
	<p>Finisher-Q3/Finisher Encuadernador-Q4 Número de bandejas Capacidad de bandeja A4, A5, A5R A3, A4R Posición de grapado Capacidad de grapado A4 A3, A4R</p> <p>2 bandejas (+ 1 bandeja opcional) 1.000 hojas máx. 500 hojas máx. Esquina, doble, cuadernillo (sólo Q4) 50 hojas (80 g/m²) 30 hojas (80 g/m²)</p>	
<p>Color UFR II/PCL Kit de impresora U1 (Estándar) PDL Resolución Memoria Disco duro CPU Fuentes PCL Sistemas Operativos soportados PCL5c UFR II Interfaz Protocolo de red Pull-Scan</p>	<p>PCL5c, UFR II 2400 equivalente x 600 ppp 1024 Mb (utiliza la RAM de la unidad principal) 80 GB (utiliza el disco duro de la unidad principal) 533 MHz y 400 MHz (utiliza la CPU de la unidad principal) Roman 80, Bitmap1, OCR2 Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Mac OSX (10.2.8 o posterior) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/PPS/SMB/FTP, IPv4/v6), IPX/SPX(NDS, Bindery), AppleTalk Controlador de red TWAIN (75 a 600 ppp con color de 24 bits/escala de grises de 8 bits/B/N)</p>	
<p>Kit de impresora a color U1 con opción PS (Opcional) PDL Resolución Fuentes PS SO soportados PS Mac-PPD</p>	<p>Emulación de PostScript 3 2400 equivalente x 600 ppp Roman 136 Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista, Mac OSX (10.2.8 o posterior) Mac OS X (10.2.8 o posterior) Mac OS 9.2.2 o posterior</p>	
<p>Kit de envío universal J1 (Estándar) Velocidad de lectura Resolución de escaneado Destinos Libreta de direcciones Formato de fichero Página única Multipágina</p>	<p>44 ipm A4 300 ppp (Color/B/N) con DADF 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB, FTP, NCP), iVDM (FTP), WebDAV LDAP, local (máx. 1800) TIFF, JPEG, PDF TIFF, PDF</p>	

Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba de Canon. Este catálogo y las especificaciones del producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda utilizar soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos consulte los tipos de papel compatibles para comprobar cuáles se adecuan mejor a sus necesidades.



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0116W818
© Canon Europa N.V., 2007 (0108)

Canon España, S.A.
C/Joaquín Costa, 41
28002 Madrid
Tlf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa

