

you can  
**Canon**

**iR5880Ci**  
**iR6880Ci**

Sistemas digitales multifunción

Alto rendimiento en blanco y negro y color, con color añadido

DISFRUTE DEL  
**COLOR**  
INTELIGENTE



iR5880Ci / iR6880Ci

COLOR  
INTELIGENTE CUANDO MÁS LO NECESITA



# La forma inteligente y rápida de comunicarse

Los dispositivos iR5880Ci e iR6880Ci ofrecen a las empresas nuevos niveles de eficacia y versatilidad. Los equipos y departamentos grandes ya pueden distribuir documentos en blanco y negro a gran velocidad, con color añadido cuando lo necesitan. Incluye controles de gestión para que pueda amortizar más rápidamente su inversión.

iR5880Ci / iR6880Ci

## Color para captar la atención

Piense en sus comunicaciones impresas. Muchas veces el blanco y negro es más que suficiente pero a veces un poco de color –en el lugar adecuado– puede ayudarle a transmitir lo que desea. Las inteligentes iR5880/iR6880Ci le proporcionan lo mejor de los dos mundos. De esta forma, usted puede utilizar el color cuando lo necesite para marcar la diferencia: tanto si se trata de resaltar los datos clave de un informe de ventas, imprimir presentaciones de PowerPoint o crear boletines internos en su empresa. Usted elige con los dispositivos iR5880/iR6880Ci.

## Color inteligente gracias a la Detección Automática de Color

La configuración predeterminada de las iR5880/iR6880Ci es en blanco y negro. Pero puede utilizar cuando quiera la Detección Automática de Color de Canon para disfrutar de la última tecnología de impresión en color inteligente. Esto significa que los dispositivos iR5880/iR6880Ci pueden detectar si una página o varias de un documento contienen color o no, e imprimirlas correctamente. Y todo esto por muy poco más de lo que pagaría por una impresión en blanco y negro equivalente. Por supuesto, cuando no hace falta color, usted no tiene por qué gastar dinero en ello: toda una revolución para abaratar la comunicación escrita.

## Ahorre espacio y costes

Ya no necesita tener varias impresoras de sobremesa en color repartidas por toda la oficina. La serie iR5880/iR6880Ci le da la posibilidad de imprimir puntualmente documentos en color en un dispositivo altamente productivo y a gran velocidad. Ganará mucho espacio si se despide de sus viejas impresoras. Y es mucho más rentable, ya que con los dispositivos iR5880/iR6880Ci, el precio por página es fijo, a diferencia de lo que ocurre con sus impresoras de sobremesa.

## Control total

Si desea tener más control, puede utilizar la gestión por ID de departamento, que le permite limitar, de forma específica, el uso del color por parte de los usuarios y de los grupos de trabajo, asegurando así que se utiliza el color de forma inteligente y eficiente y sólo cuando hace falta. Además, con uniFLOW Output Manager de Canon podrá saber quién está imprimiendo qué, desde dónde y cuánto le está costando. Otra opción es el Sistema de Gestión de Acceso (AMS), que permite a los directores de IT crear perfiles predeterminados para limitar determinadas funciones a ciertos usuarios. Todas estas funciones le ayudarán a mantener un estrecho control sobre los gastos.

## Gestión de IT sin problemas

Las iR5880Ci/iR6880Ci de Canon están preparadas para trabajar en red, de modo que la instalación resulta muy sencilla. Es totalmente compatible con Windows Vista e IPv6 para garantizarle una integración perfecta en su empresa.

Es posible llevar a cabo una gestión centralizada de dispositivos gracias al IW Management Console (IWMC), que permite controlar de forma remota la configuración, detectar dispositivos nuevos utilizando tareas automatizadas y notificar los errores por correo electrónico.

Color a su gusto

Alta productividad

# Tenga más control que nunca

Los dispositivos iR5880/iR6880Ci facilitan la comunicación en los departamentos más exigentes de empresas con gran actividad. Ahora es fácil gestionar, crear y compartir información a velocidades increíbles, ya sea con sus clientes o con sus compañeros de trabajo.

## Imprima a gran velocidad

Una vez que las iR5880Ci e iR6880Ci se instalan en red, es posible compartirlas entre grandes departamentos o grupos de trabajo de forma sencilla. Imprimen en blanco y negro a una velocidad ultrarrápida, nada menos que 58 ppm y 68 ppm (páginas por minuto) respectivamente. Y en color, cuando lo necesite, también a gran velocidad: 16 ppm.\*

Las impresiones son nítidas e impactantes con 2.400 ppp equivalentes en PS/PCL. También puede utilizar el exclusivo UFR II de Canon, para aumentar la velocidad de procesamiento en red.

## Imprima con claridad

Ahora puede crear llamativos cuadernillos y presentar irresistibles propuestas a sus clientes en blanco y negro o en color, cuando lo necesite. Y puede graparlos o perforarlos con su conjunto de funciones de acabado.

## Comunique y comparta su información

Las iR5880/iR6880Ci abren para usted todo un mundo de nuevas posibilidades de comunicación. Puede escanear los documentos desde el alimentador y enviarlos al instante a su destino: carpetas de red, direcciones de correo electrónico o buzones. Incluso puede mejorar la legibilidad de los documentos escaneados con la función opcional "Trazo suavizado".

## Comuníquese mediante buzones

Los buzones son un sistema de almacenamiento seguro incluido en el dispositivo para todos los documentos, y pueden configurarse para usuarios individuales o para grupos. Todos los documentos se pueden escanear o enviar a un buzón o imprimirlos directamente desde éste en el momento que se desee, algo muy práctico cuando no queremos que un informe confidencial quede expuesto antes de poder recogerlo. También se pueden previsualizar los documentos del buzón del dispositivo antes de imprimirlos.

## Establezca prioridades en su trabajo

Puede establecer prioridades entre sus trabajos con la nueva función "Trabajo de impresión". Es posible ver los documentos y cambiar su orden en la cola de impresión si algunos de ellos son especialmente urgentes. Los trabajos seguros y cifrados están ocultos por un asterisco y si accede al dispositivo mediante inicio de sesión único (SSO), podrá visualizar sus trabajos.

## Proteja sus documentos

Puede controlar el acceso al dispositivo mediante contraseñas, a través del proceso habitual de entrada en red de su empresa o incluso mediante huellas dactilares. Los documentos pueden guardarse en buzones seguros hasta que el usuario correspondiente decida imprimirlos con total confidencialidad. Los documentos escaneados también pueden cifrarse antes de enviarlos a otras personas. En el caso de información muy sensible, se puede incrustar una marca de agua segura en el documento impreso, que se verá cuando alguien intente hacer una copia. Además, los discos duros del equipo pueden borrarse o cifrarse y los registros de trabajos ocultarse.

## Mejore el flujo de trabajo de sus documentos con iW360

Con iW360, la innovadora solución de software de Canon, es muy fácil llevar a cabo cualquier flujo de trabajo o proceso relacionado con sus documentos.

Desde manuales a herramientas de ventas, pasando por propuestas e informes, el software iW360 le permite generar documentos profesionales y gestionar gran cantidad de datos en cuestión de minutos.



BLANCO Y NEGRO CON COLOR INTELIGENTE

iR5880Ci / iR6880Ci



# La elección inteligente para los empresarios inteligentes

Dos dispositivos altamente productivos que pueden configurarse de distintas maneras. Puede elegir un dispositivo que a la vez sea una buena inversión y que responda a las necesidades de su empresa y de sus empleados.

- 1** Finisher Encuadernador AC2, (opcional)
- 2** Perforador (opcional)
- 3** DADF (100 hojas)
- 4** Tecnología avanzada
- 5** Cassettes superiores (1.500 x 2 hojas)
- 6** Cassettes inferiores (550 x 2 hojas)
- 7** Depósito Lateral de papel A4 (3.500 hojas) (opcional)



## 1 Acabado profesional

Añada un toque sofisticado a todos sus documentos con el Finisher Encuadernador AC2. Este finalizador le permite crear cuadernillos de aspecto profesional con un máximo de 60 páginas (de 14 hojas en formato A4), y con color donde lo necesite. Si además utiliza el software iW360 de Canon, podrá combinar fácilmente información de distintas fuentes distintas con óptimos resultados.

El Finisher AC1 incluye también grapado doble o en esquina, con una capacidad máxima de 50 hojas A4 y con una capacidad del depósito lateral de papel más que generosa de hasta 4.000 hojas, para que pueda generar un gran volumen de documentos y darles el acabado que necesitan.

## 2 Perforador

El perforador le permite hacer dos o cuatro agujeros de forma automática.

## 3 DADF

Un alimentador con capacidad para 100 hojas le permite escanear los originales a 70 imágenes por minuto y admite tamaños de papel distintos. Con el Kit de Envío Universal de Canon puede escanear documentos y enviarlos instantáneamente a direcciones de correo electrónico, buzones y carpetas de red.

## 4 Tecnología avanzada y criterios comunes

El equipo cumple con las normativas medioambientales más estrictas, como la directiva europea RoHS, que restringe el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Este dispositivo y el kit de cifrado de datos del disco duro, que contiene el Chip de Seguridad MFP 1.00 de Canon, gozan del nivel EAL3 de conformidad con el programa «Common criteria» (Programa de criterios comunes) (ISO15408): la norma reconocida en todo el mundo para evaluaciones de seguridad informática. Y gracias a la plataforma MEAP\* de Canon, es posible incorporar software nuevo o personalizado en el dispositivo, posteriormente, si las necesidades así lo requieren.

El sistema opcional e-Maintenance de Canon informa automáticamente de los problemas del dispositivo para evitar hacer supervisiones constantes. También permite enviar los cálculos de lectura automáticos a nuestro departamento de facturación.

## 5 6 7 Gran capacidad

Una capacidad máxima total de 7.700 hojas para que nadie tenga que quedarse esperando, mucho menos los departamentos más exigentes. Gracias a sus seis diferentes fuentes de papel, con formatos que van desde el A5R al A3, y que puede seleccionar en cualquier momento, es posible configurar diferentes combinaciones para crear resultados finales más impactantes. Si lo desea, puede ampliar su capacidad de serie de 4.200 hojas en línea con el depósito lateral de papel a 3.500 hojas de formato A4.



**7.700**  
hojas en línea

\* Plataforma Multifunción de Aplicaciones Integradas

# Especificaciones iR5880Ci e iR6880Ci

Tamaño máximo del original Tamaños de copia Cassette Alimentación Manual:	Tipo A3 A3, A4, A4R, A5R, 305 x 457 mm, SRA3, 330 x 483 mm A5R-A3, 305 x 457 mm, SRA3(320 x 450 mm), 330 x 483 mm 100 x 148,5 mm- 330 x 483 mm, sobres
Resolución Lectura Copia Impresión:	600 ppp x 600 ppp 600 ppp x 600 ppp 2400 ppp equivalente x 600 ppp 256 gradaciones
Velocidad de copia/impresión A4 A3	68 ppm (iR6880Ci), 58 ppm (iR5880Ci) B/N 16 ppm (iR6880Ci, iR5880Ci) a todo color 28 ppm en B/N 7,8 ppm en color
Ampliación Modo Zoom Preajustado	25-400% 25 %, 50 %, 71 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Tiempo de Primera Copia Blanco y negro: A todo color	5,3 seg 12,2 seg
Tiempo de calentamiento	8 minutos 50 segundos máx.
Múltiples copias/impresiones Dúplex Gramaje de papel Cassette	De 1 a 9.999 hojas Estándar, sin bandeja De 64 a 209g/m <sup>2</sup> De 64 a 250g/m <sup>2</sup> De 64 a 209 g/m <sup>2</sup> para B/N, de 64 a 163 g/m <sup>2</sup> para color
Alimentación manual Dúplex Cassette Superior Inferior Alimentación de papel De serie	De 64 a 209g/m <sup>2</sup> De 64 a 250g/m <sup>2</sup> De 64 a 209 g/m <sup>2</sup> para B/N, de 64 a 163 g/m <sup>2</sup> para color A4 Universal: (De A5R a A3, 305 x 457 mm, SRA3, 330 x 483 mm)
Opcional Capacidad total CPU Memoria Unidad de disco duro Interfaz Alimentación Eléctrica Consumo eléctrico (W) Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso	1.500 páginas x 2 (bandejas superiores, 80g/m <sup>2</sup> ) 550 páginas x 2 (cajones inferiores, 80g/m <sup>2</sup> ) Alimentación manual: 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) Depósito lateral: 3.500 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 7.700 hojas Procesador Canon personalizado, 666 MHz x 1 + 400 MHz x 1 1,5 GB 80 GB Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 220-240 V CA, 50/60 Hz 1,9 kW máximo 679 x 852 x 1,191 mm 226 kg
<b>Kit de impresora Color Z1 (Estándar)</b> PDL Resolución Memoria Disco duro CPU Fuentes PCL Sistemas Operativos soportados PCL5c PCL6 UFR II Interfaz Protocolo de red Pull-Scan	PCL5c, PCL6, UFR II 2400 equivalente x 600 ppp 1024 Mb (utiliza la RAM de la unidad principal) 80 GB (utiliza el disco duro de la unidad principal) 666 MHz x 1 + 400 MHz x 1 (utiliza la CPU de la unidad principal) Roman80, Bitmap1, OCR2 Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista Windows 2000, XP, Vista Windows 2000, XP, Server2003, Vista, Mac OSX (10.2.8 o posterior) Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB 2.0 TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/SMB/FTP, IPv4/v6), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk Controlador de red TWAIN (75 a 600 ppp con color de 24 bits/escala de grises de 8 bits/B/N)
<b>Kit de impresora a color Z1 con opción PS (Opcional)</b> PDL Resolución Fuentes PS Sistemas Operativos soportados PS Mac-PPD Red a color	Emulación de PostScript 3 2400 equivalente x 600 ppp Roman 136 Windows 98, Me, 2000, XP, Server 2003, Vista, Mac OSX (10.2.8 o posterior) Mac OS 9.2.2 o posterior

<b>Kit de envó universal K1 (Estándar)</b> Velocidad de lectura Resolución de escaneado Destinos Libreta de direcciones Formato de fichero Página única Multipágina	70 ipm: A4 300 ppp (Color y B/N) 100 ppp, 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 ppp, 400 ppp, 600 ppp E-mail/Internet FAX (SMTP), PC (SMB,FTP,NCP), iWDM LDAP, local (máx. 1800)
<b>DADF (Estándar)</b> Tamaño del papel Gramaje del papel Original a una cara Original a doble cara Número máximo de originales Velocidad de lectura de documentos (máx.) Copia Lectura	A3, A4, A4R, A5, A5R De 42 a 128 g/m <sup>2</sup> De 50 a 128 g/m <sup>2</sup> 100 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 50 ipm A4 600 ppp (Color/ B/N) 70 ipm A4 300 ppp (Color/ B/N)
<b>Depósito lateral de papel - U1 (Opcional)</b> Tamaño del papel Peso del papel Capacidad de papel Dimensiones (An. x Pr. x Al.) Peso	A4 De 64 a 209 g/m <sup>2</sup> 3.500 páginas (80 g/m <sup>2</sup> ) 326 x 583 x 569,5 mm 46 kg aprox.
<b>Finisher - AC1 (Opcional)</b> Número de bandejas Capacidad de bandeja Posición de grapado Capacidad de grapado A4 A3 Dimensiones Peso	3 bandejas Máx. 4.000 hojas (A4: 250+1.300+2.450 hojas) Esquina, doble 50 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 646 x 1102 x 656mm (An. x Al. x Pr.) Aprox. 48kg
<b>Finisher Encuadernador - AC2 (Opcional)</b> Número de bandejas Capacidad de bandeja Posición de grapado Capacidad de grapado A4 A3	3 bandejas Máx. 4.000 páginas (A4: 250+1.300+2.450 hojas) Esquina, doble, encuadernación unidad de cuadernillo 50 hojas (80 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Especificaciones de encuadernación de Finisher Encuadernador - AC2</b> Tamaño de papel Capacidad de grapado Gramaje de papel Dimensiones Peso	A3, A4R De 1 a 15 hojas (60 páginas, 64-80 g/m <sup>2</sup> ) De 1 a 10 hojas (40 páginas, 81-105 g/m <sup>2</sup> ) De 64 a 105 g/m <sup>2</sup> 646 x 1102 x 656 mm (An. x Al. x Pr.) 70,5kg aprox.
<b>Otros accesorios</b>	Bandeja de Documentos M1, Bandeja Adicional para el Finisher A1, Perforador-L1 (2 agujeros), N1/P1 (4 agujeros), Bandeja desplazadora C1, Bandeja de copia K1, Cartucho de grapas-D3 (para encuadernador) Cartucho de grapas-U1, Unidad de impresora-B1, Lector de tarjetas-C1, Kit de lector de tarjetas-C1, Kit de borrado de datos del disco duro-A1, Kit de cifrado de datos del disco duro-B1, Kit de impresión directa-F1, Kit de impresión de códigos de barras-A1, Software de acceso a Internet, Software de impresión cifrada-C1, Set avanzado de PDF -A1, Set de seguridad PDF-A1, Kit PDF de firma de usuario-A1, Placa de fax Super G3 -U2, Llave de conexión - A2, Asa de accesibilidad-A1, Kit de guía por voz-C1 (inglés, francés, italiano, alemán) Kit de software de operador remoto-A2, Marca de agua segura-A1, Kit de sistema de gestión de acceso-A1.
Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba de Canon. Este catálogo y las especificaciones del producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y © Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda utilizar soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos consulte los tipos de papel compatibles para comprobar cuáles se adecuan mejor a sus necesidades.	



you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

Spanish Edition 0116W839  
© Canon Europa N.V., 2007 (0108)

Canon España, S.A.  
C/Joaquín Costa, 41  
28002 Madrid  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
www.canon.es

Para más información .  
llame a nuestra línea directa

