

you can  
**Canon**

**LBP5960**  
Impresora de sobremesa

Excepcional impresión en A3  
a color desde su escritorio

LBP5960

COLOUR

Impresión a COLOR  
en A3 y A4

Compacta

Segura



# Piense en calidad, velocidad y conveniencia con un dispositivo pequeño

Ahora usted puede tener color de alta calidad y a gran velocidad desde la comodidad de su escritorio. Incorporando la reconocida calidad de impresión a color de Canon, la nueva LBP5960 proporciona una impresión asequible a color en A3/A4 desde su escritorio - hasta 30 páginas por minuto.



Para uso individual...

...o grupos  
pequeños



Impresión en A4



Impresión en A3

LBP5960

COLOUR

### Rápida y manejable

La calidad de la impresión no es sólo responsabilidad de equipos multifunción grandes. La LBP5960 es una impresora de A3 pequeña en tamaño (mide sólo 55 x 61 x 38cm) pero grande en rendimiento, ofreciendo una brillante resolución de 1200 ppp en color o blanco y negro. Además, la impresión de la primera página tarda sólo 7,5 segundos en blanco y negro y 9 segundos en color. También es increíblemente manejable; se puede acceder a todas las funciones desde el frontal del dispositivo - simplificando su uso y mantenimiento general.

Brillantes  
1200 ppp

### Calidad rentable

Ahora usted puede darle a su comunicación una ventaja competitiva a un coste menor de lo que se imagina. Al contrario que la mayoría de los dispositivos de cartucho en los que el tambor y el tóner no se pueden separar, en la LBP5960 se presentan de forma separada. Así, no sólo resulta más fácil cambiarlos, sino también más asequible ya que usted sólo reemplaza lo que necesita ser reemplazado. La impresión a doble cara también le ahorra dinero al reducir el consumo de papel y además le añade un aspecto profesional a sus documentos impresos.

### Flexible y productiva

La bandeja de alimentación admite gramajes de papel desde los 64 a los 220 g/m<sup>2</sup>; así, puede impresionar a compañeros y clientes utilizando gran variedad de papel e incluso sobres. Además, con una capacidad de entrada de 1.970 hojas, evita la reposición continua de papel, aumentando la productividad. Está preparada para trabajar en red a través del avanzado lenguaje de impresión UFR II, exclusivo de Canon, o PCL5C.

Impresión  
a doble cara

### Potencia añadida cuando la necesita

Un disco duro opcional le brinda una capacidad añadida cuando comparte la LBP5960 con otros usuarios en red. El disco duro también se puede cifrar o borrar además de proporcionar otras funciones adicionales que le facilitarán la gestión.

### Eficiente y respetuosa con el medio ambiente

La innovación de una tecnología de fusión bajo demanda implica que no hay tiempo de calentamiento de la máquina desde el modo de ahorro de energía, el cual se activa automáticamente cuando no se utiliza el dispositivo.

Los métodos de producción respetuosos con el medio ambiente aseguran que el dispositivo respeta las más estrictas leyes medioambientales como el RoHS y WEEE\*, que restringen el uso de plomo y otras sustancias peligrosas en el proceso de fabricación. Además, la LBP5960 también cumple las leyes del «International Energy Star Program».

No hay  
tiempo de  
calentamiento



\*Directiva de la UE acerca de residuos de equipos eléctricos y electrónicos

## Especificaciones LBP5960

Velocidad de impresión	30 pág. B/N / 30 pág. color (A4) 15 pág. B/N / 15 pág. color (A3) Impresión electrofotográfica utilizando haz de láser	Nivel de ruido	Nivel de presión de ruido: en reposo 25dB[A] o menor
Método de impresión	Impresión electrofotográfica utilizando haz de láser	Dimensiones (An x P x Al)	Nivel de presión de ruido: durante operación 52dB[A] o menor
Método de fijación	Fijación bajo demanda	Peso (sin cartucho)	545 x 607 x 380 (mm)
Resolución	600 x 600 ppp (UFRII/PCL), 1200 x 1200 ppp (sólo UFRII, a media velocidad)	Condiciones operativas	Unidad de impresión principal, aprox. 52kg (sin tóner CRG ni tambor CRG)
Tiempo de calentamiento	0 segundos desde modo reposo (30 segundos o menos desde encendido)	Especificaciones del controlador	Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F) Humedad 10 a 80% RH (sin condensación)
Primera impresión	Aprox. 7.5 seg. B/N. / 9.0 seg. color	RAM (Estándar)	
Cartucho tóner	Cartucho (negro), 10.000 páginas (A4 5%) Cartucho (CMA), 6.000 páginas (A4 5%) Aprox. 6.200 páginas	RAM (Opcional)	
Depósito de tóner residual		ROM (Opcional)	
Alimentación de papel (de serie)	Bandeja de 230 hojas /90 hojas alimentación manual	Interfaz (Estándar)	
Alimentación de papel (opcional)	550 hojas x 3 (capacidad máxima de papel 1.970 hojas)	Disco duro (Opcional)	
Salida de papel	Boca abajo: 250 hojas	PDL (Estándar)	
Tamaño de papel desde la bandeja	A5, A4, A3	Sistemas operativos soportados	
Tamaño de papel desde la alimentación manual	A5, A4, A3, 12x18 (305 x 457mm)	Fuente (Estándar)	
Dimensiones de papel para alimentación manual	A (210 a 297mm), L (457.3 a 1.200mm)		
Impresión dúplex	Sí (de serie)		
Tamaño papel dúplex	A5, A4, A3		
Requisitos de energía	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)		
Consumo de energía	1643W o menos (consumo máximo de energía) Aprox. 482W media durante operación Aprox. 27W media en reposo Aprox. 10W media en modo de ahorro de energía		

Algunas imágenes son simuladas para mayor claridad en la reproducción. Todos los datos están basados en los métodos de prueba de Canon. Este catálogo y las especificaciones del producto se han desarrollado con anterioridad al lanzamiento del producto. Las especificaciones finales están sujetas a cambios sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de empresas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados y/o países. Canon recomienda utilizar soportes de impresión Canon para obtener los mejores resultados. Le rogamos consulte los tipos de papel compatibles para comprobar cuáles se adecuan mejor a sus necesidades. El logo GENUINE de Canon se traduce en un alto rendimiento de máxima calidad. Si desea más información, consulte la página: [www.canon-europe.com/Canon\\_Copier\\_Consumable\\_Technology](http://www.canon-europe.com/Canon_Copier_Consumable_Technology)

you can  
**Canon**

Canon Inc.  
[www.canon.com](http://www.canon.com)

Canon Europa N.V.  
[www.canon-europe.com](http://www.canon-europe.com)

Spanish Edition 0070W356  
© Canon Europa N.V., 2007 (0207)

Canon España, S.A.  
C/Joaquín Costa, 41  
28002 Madrid  
Tlf: 91 538 45 00  
Fax 91 564 01 17  
[www.canon.es](http://www.canon.es)

Para más información  
llame a nuestra línea directa



Conforme con el programa  
internacional Energy Star  
como impresora multifunción  
y copiadora.



El logo GENUINE de Canon  
se traduce en un alto rendimiento  
de máxima calidad.

